C O L L È G E B I S S Y
5 rue des Fontanettes
73000 CHAMBÉRY

MARCHÉ POUR LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE EN LOCATION

CAHIER DES CHARGES N°2

Valant Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

OFFRE DE BASE

PHOTOCOPIEUR NB DE 65 PAGES / MINUTE
COULEUR 55 PAGES /MINUTE minimum

CONNECTÉ
PAS DE FAX

1 BAC 550 FEUILLES FORMAT A4
1 BAC 550 FEUILLES FORMAT A3

CHARGEUR, SCANNER,
ECRAN TACTILE

OPTION D'IMPRESSION SÉCURISÉE

LOCALISATION DES MATÉRIELS

Bâtiment administratif : 1 copieur couleur – rez-de-chaussée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DEMANDÉES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU COPIEUR (A TITRE INDICATIF)

Principales caractéristiques du copieur

- Cadence de reproduction : 55 ppm impressions/couleur
  65 ppm impressions/noir
- Temps de sortie de la 1ère copie « couleur » : 4.5 secondes
- Temps de sortie de la 1ère copie « N/B » : 3.1 secondes
- Temps de préchauffage : 20 secondes
- Zoom : 25-400%,
- Mémoire : 2GO de RAM + disque dur de 250 Go,
- Chargeur automatique A4 et A3
- Recto/verso A4 et A3 automatique avec retournement des originaux,
- Edition automatique en livret A4 ou A3,
- Alimentation papier : 1 bacs papier 550 Feuilles A4
  1 bac papier de 550 Feuilles A3
  1 by-pass de 100 feuilles A4, A3 jusqu'à 300 gr/m²,
- Format papier : A4, A3,
- Grammage papier : 52 à 300 g/m²,
- Code d'impression pour choisir « N/B » ou « Couleur »
- Ecran LCD tactile en couleur
- clé USB

Principales caractéristiques de la fonction « imprimante réseau »

- Cadence de reproduction : 55 impressions/ noir & couleur ppm
- Résolution : 1200 dpi,
- Connexion Ethernet 10/100
- Scan to USB / SD Card Standard
- Langages: PCL5c et PCL6, POSTCRIPT 3
- Processeur cadencé à 600 Mhz,

Principales caractéristiques de la fonction « scanner réseau »

- Vitesse de numérisation : 80 recto verso /minute
- Résolution : 1 200 dpi,
- Adresses de destination stockées : 500,
- Adresses de destination : 500 par tâche
- Carnet d'adresses via LDAP ou localement sur le DD,
- Format de sortie : PDF-JPEG-TIFF- TIFF multi/pages,
- Scan 1 passage

Caractéristiques supplémentaires :

Un logiciel de programmation des limitations des comptes et de gestion en administrateur doit être proposé en variante pour la gestion à distance des copieurs (notamment la possibilité de gérer des quotas sur l'ensemble du parc de reprographie et d'éditer un tableau de consommation par utilisateur) et ce pour 50 utilisateurs.

Consommables compris

Interventions de maintenance curative en 24h

Reprise du contrat et indemnités de fin de contrat à prendre en charge par le repreneur

Formation des utilisateurs (10)

Les candidats devront impérativement joindre les fiches techniques du matériel proposé.

Pour informations : env 15 000 copies couleurs annuelles / env 70 000 copies noir annuelles