



29, rue des Jardiniers
CS 34218 - 54042 NANCY CEDEX
Tel: 03.83.36.75.42 Fax: 03.83.35.08.22

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

MAPA

1- Identification de la collectivité qui passe le marché :

CFA Interrégional des Technologies Henri LORITZ
29 Rue des Jardiniers - CS 34218 - 54042 NANCY CEDEX

2- Objet du marché et lieu d'exécution :

- Fourniture d'équipement permettant la préparation et la coulée sous vide de matériaux réfractaire
au lycée Henri Loritz, 29 Rue des Jardiniers, à NANCY.

3- Délai d'exécution : octobre 2016

4- Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

- Déclaration du candidat selon les termes du DC1 du code des marchés publics.
- Certificats permettant d'apprécier la capacité économique et financière du candidat
- Attestations d'assurances
- Références de l'entreprise et formalités nécessaires à apprécier la capacité technique
Ces justificatifs seront à produire uniquement si l'offre est retenue, mais l'offre sera
invalidée en cas de non production.

5- Mode de passation : MAPA

6- Date limite de réception des offres : lundi 12 septembre 2016 à 12 H.

7- Dossiers de consultation joints en annexe

(Il n'y a pas lieu de les demander à l'établissement)

8- Date d'envoi à la publication : vendredi 22 juillet 2016

9- Renseignements complémentaires :

Interlocuteurs indiqués sur chacun des lots.

10- Les plis seront à adresser à M. le Proviseur du Lycée Henri LORITZ

de préférence par courrier électronique à l'adresse ce.0540042c_gc@ac-nancy-metz.fr



Identification de la collectivité qui passe le marché :

Lycée Henri Loritz - 29 Rue des Jardiniers - CS 34218 - 54042 NANCY CEDEX

Dossier administratif suivi par :

Laurent SCHANG, Attaché d'Intendance
Tél 03 83 36 75 42, Fax 03 83 32 47 34
Mél laurent.schang@ac-nancy-metz.fr

Règlement sommaire de la consultation

La consultation comprend 1 lot.

Pour le CFAZ Interrégional des Technologies Henri LORITZ :

Lot 1 : Equipement permettant la préparation et la coulée sous vide de matériaux réfractaires Tranche Ferme

Les critères appliqués de choix so - Prix

- Performances techniques par rapport au cahier des charges	40%
- Qualité - délais	25%
- Conditions de garantie et de service	25%
	10%

Les réponses sont à envoyer de préférence à l'adresse ce.540042c_gc@ac-nancy-metz.fr, ou à envoyer en recommandé avec accusé de réception à l'adresse de l'établissement, ou à défaut à remettre aux services économiques de l'établissement contre récépissé, au plus tard le lundi 12 septembre 2016 à 12 H.

Dossier technique **Michel PERRI**, Chef de Travaux
suivi par : Tél 03 83 36 52 31, Fax 03 83 30 30 31
Mél michel.perri@ac-nancy-metz.fr

Dossier administratif **Laurent SCHANG**, Attaché d'Intendance
suivi par : Tél 03 83 36 75 42, Fax 03 83 32 47 34
Mél laurent.schang@ac-nancy-metz.fr



Lot 1 : Equipement permettant la préparation et la coulée sous vide de matériaux réfractaires

Tranche Ferme

Q	Réf
1	<p align="center">Equipement permettant la préparation et la coulée sous vide de matériaux réfractaire</p> <p>1) Equipement permettant la préparation et la coulée sous vide de matériaux réfractaire (Plâtre) dans un ou plusieurs cylindres métalliques sur plateau vibrant, pour la réalisation de moules de fonderie (technique cire perdue).</p> <p>2) L'équipement devra permettre :</p> <ul style="list-style-type: none">a) de préparer et couler au minimum 20 KG de Plâtre.b) de réaliser la coulée de plâtre dans un cylindre d'au moins 400 mm de hauteur et 450 mm de diamètrec) de faire varier la vitesse de rotation du mélangeur entre 150 et 250 tr/mind) de faire varier la fréquence de vibration du plateau entre 0 et 20 Hz. <p>3) L'équipement devra être complet et autonome (pompe à vide intégrée) et être alimenté en 220 V monophasé.</p> <p>4) L'équipement sera livré et installé sur site, avec notices de fonctionnement et d'entretien.</p> <p>5) Appareil garanti minimum 12 mois pièces, main d'oeuvre et déplacement.</p>