



0128
Salle de télévision
19.70

0129
Salle de détente
16.85

0101d
GT
0.31

0132
Chambre
14.22

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:102
0133

Chambre
14.22

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:103
0135

Chambre
18.17

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:104
0136

Chambre
18.57

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:105
0137

Salle de jeu
19.16

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:106
0138

Chambre
23.15

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:107
0144

Chambre
17.78

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:108
0142

Chambre
19.87

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:109
0141

Chambre
19.70

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:110
0140

Sani.
12.22

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

CL:111
0139

Esc.
8.33

0134
Sani.
13.74

0147
Sani.
5.61

0148
Chambre
20.45

0130
Ménage
0.75

0145
CIRC.
7.35

0146
Esc.
12.48

Bâtiment 11 1er ét.
Internat

Légende :

- SSA-A Centrale alarme incendie LUT.COM + CMSI.COM - CHUBB
- F Déclencheur Manuel DM MCP5A-RP02SF-A207-01-C - CHUBB
- F-1 Flash DVAF SQUISTA - CHUBB
- Z Détecteur sonore AI300B avec flash DS DU ROL P/AD - CHUBB
- Z-1 Détecteur optique de fumée ISCAN-O - CHUBB
- V-1 Venteuse électromagnétique 24Vdc Réf. NUG30165 - NUGELEC
- V-2 Assermentement volet DF extraction d'air
- V-3 Assermentement volet DF amenerie d'air
- V-4 Indicateur d'acidité IA 2000 - CHUBB
- T Tableau de report d'oxidation
- BAES BAES 45 lumens + BAES 10 lumens P1 ANETTE JOUR Réf. LUM16001 - LUMINOX
- B BMS 45 lumens UNILEO+45 CES Réf. LUM16076 - LUMINOX
- B-1 BMS de glace vert (BCAL) - ALLIGATOR
- V-5 Venteuse électromagnétique DS3000 - ALLIGATOR
- B-2 Boîtier de déverrouillage à clé PLEEXO - LEGRAND
- CAB-1 Câble SY51 1p 0.9 SE
- CAB-2 Câble CR1 1p 0.9 AE
- CAB-3 Câble CR1 2x1.5
- CAB-4 Câble R2V 2x1.5

EL16

Maitre d'ouvrage :
Conseil Régional de Bourgogne
17 rue de la République
21000 DIJON Cedex
Tél. 0386344330
Fax. 0386344330

Déplacement armoires élec dans les escal.
Lycée Romain Rolland CLAMECY Bât.D
Mise en sécurité élec et incendie
Internat Bât 11 Externat Bât 1.2 et 3
Lycée Le Mont Chatelet VARZY

Lot : ELECTRICITE

Lycée VARZY Bât.11

EXE		R+1	
Alarme Incendie			
Lot: AO11 2015			
Essai: 1106			
Emetteur:			
N. GELINEAU			
IND:	MODELE LE :	SUJET DE LA MODIFICATION :	
A	20 Août 2015		
B	14 Mars 2016		