

Lycée Bellepierre : Marché Vidéoprojecteurs

Fiche technique VIDÉOPROJECTEUR modèle 1

Variantes possibles

Lot 1

- **Type : Tri LCD**
- **Résolution WXGA natif (1280x800)**
- **HD ready**
- **Luminosité : 3 500 lumens (minimum)**
- **Contraste : 15 000 : 1 (minimum)**
- **1 entrée VGA**
- **2 entrées USB (type A et type B)**
- **2 entrées HDMI**
- **Niveau sonore maxi en mode économique : à préciser**
- **Correction verticale du trapèze + ou - 30° (au minimum)**
- **Correction horizontale du trapèze + ou - 30° (au minimum)**
- **Durée de vie de la lampe (en mode économique) : à préciser**
- **Allumage automatique à la mise sous tension électrique (pour la mise en route, l'usage de la télécommande n'est donc pas indispensable).**
- **Arrêt automatique en l'absence de source après un laps de temps paramétrable**
- **Dispositif de connexion au vidéoprojecteur à partir de smartphones et tablettes par lecture (scan) du QR code.**

La remise d'un exemplaire du matériel proposé pour des tests sera appréciée.

A livrer avec les accessoires suivants :

2 filtres à poussière (par vidéoprojecteur commandé)

à préciser :

- **Durée de la garantie**
- **Prix d'un filtre à poussières**
- **Prix d'une lampe**
- **Coût pour l'option connexion wifi**

Quantité : 25 Prévisionnelle

Fiche technique VIDÉOPROJECTEUR modèle 2

Variantes possibles

Lot. 2

- Type : Tri LCD
- Résolution WUXGA natif (1920x1080)
- Full HD
- Luminosité : 4 000 lumens (minimum)
- Contraste : 15 000 : 1 (minimum)
- 1 entrée VGA
- 2 entrées USB (type A et type B)
- 2 entrées HDMI
- Niveau sonore maxi en mode économique : à préciser
- Correction verticale du trapèze + ou - 30° (au minimum)
- Correction horizontale du trapèze + ou - 20° (au minimum)
- **Durée de vie de la lampe (en mode économique) : à préciser**
- Allumage automatique à la mise sous tension électrique (pour la mise en route, l'usage de la télécommande n'est donc pas indispensable).
- Arrêt automatique en l'absence de source après un laps de temps paramétrable

- Si possible : Dispositif de connexion au vidéoprojecteur à partir de smartphones et tablettes par lecture (scan) du QR code.

A livrer avec les accessoires suivants :

2 filtres à poussière (par vidéoprojecteur commandé)

1 lampe supplémentaire (par vidéoprojecteur commandé). Lampes génériques compatibles acceptées

à préciser :

- **Durée de la garantie**
- **Prix d'un filtre à poussières**
- **Prix d'une lampe**
- **Coût pour l'option connexion wifi**

Quantité : 1 *Prévisionnelle*

Fiche technique VIDÉOPROJECTEUR modèle 3

Variantes possibles

Lot 3

- **Type : Tri LCD**
- **Résolution WXGA natif**
- **Interactif et tactile**
- **Ultra courte focale**
- Luminosité 3 400 lumens (minimum)
- Contraste : 14 000 : 1 (minimum)
- 1 entrée VGA
- 2 entrées USB (type A et type B)
- 2 entrées HDMI
- Niveau sonore maxi en mode économique : à préciser
- Correction verticale du trapèze + ou - 3° (au minimum)
- Correction horizontale du trapèze + ou - 3° (au minimum)
- **Durée de vie de la lampe (en mode économique) : à préciser**
- Allumage automatique à la mise sous tension électrique (pour la mise en route, l'usage de la télécommande n'est donc pas indispensable).
- Arrêt automatique en l'absence de source après un laps de temps paramétrable

- Si possible : Dispositif de connexion au vidéoprojecteur à partir de smartphones et tablettes par lecture (scan) du QR code.

A livrer avec les accessoires suivants :

2 filtres à poussière (par vidéoprojecteur commandé)

1 lampe supplémentaire (par vidéoprojecteur commandé). Lampes génériques compatibles acceptées

à préciser :

- **Durée de la garantie**
- **Prix d'un filtre à poussières**
- **Prix d'une lampe**
- Coût pour l'option connexion wifi

Quantité : 1

Prévisionnelle

Fiche technique VIDÉOPROJECTEUR modèle 4

Variantes possibles

Lot. 4

- Type : Tri LCD
- Résolution WXGA natif (1280x800)
- HD Ready
- Courte focale
- Luminosité : 3 400 lumens (minimum)
- Contraste : 15 000 : 1 (minimum)
- 1 entrée VGA
- 2 entrées USB (type A et type B)
- 1 entrée HDMI
- Niveau sonore maxi en mode économique : à préciser
- Correction verticale du trapèze + ou - 15° (au minimum)
- Correction horizontale du trapèze + ou - 15° (au minimum)
- **Durée de vie de la lampe (en mode économique) : à préciser**
- Allumage automatique à la mise sous tension électrique (pour la mise en route, l'usage de la télécommande n'est donc pas indispensable).
- Arrêt automatique en l'absence de source après un laps de temps paramétrable

A livrer avec les accessoires suivants en mentionnant pour chaque article le prix unitaire TTC :

- 2 filtres à poussière (par vidéoprojecteur commandé)
- 1 lampe supplémentaire (par vidéoprojecteur commandé). **Lampes génériques compatibles acceptées**
- 1 Support MURAL de fixation

à préciser :

- **Durée de la garantie**
- **Prix d'un filtre à poussières**
- **Prix d'une lampe**
- **Coût pour l'option connexion wifi**

Quantité : 2 *Prévisionnelle*