COLLÈGE BISSY
5 rue des Fontanettes
73000 CHAMBÉRY

MARCHE POUR LA FOURNITURE, L'INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE EN LOCATION

CAHIER DES CHARGES N°1

Valant Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

OFFRE DE BASE

PHOTOCOPIEURS DE 65 Pages/MINUTE minimum

COPIEUR NOIR – CONNECTE
1 BAC 550 FEUILLES A4
1 BAC 550 FEUILLES A3

CHARGEUR, SCANNER,
ECRAN LCD TACTILE

LOCALISATION DES MATERIELS

Salle des professeurs : 1er étage avec ascenseur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DEMANDEES

(A TITRE INDICATIF)

Principales caractéristiques du copieur

- Cadence de reproduction : 65 ppm impressions/noir
- Temps de sortie de la 1ère copie « N/B » : 3.2 secondes
- Temps de préchauffage : 20 secondes
- Zoom : 50-200%,
- Mémoire : 2 GO + 320 GO
- Chargeur automatique A4 et A3 de 150 originaux,
- Recto/verso A4 et A3 automatique
- Edition automatique en livret A4 ou A3,
- Alimentation papier :

1 bac papier 550 Feuilles A4

1 bac papier 550 Feuilles A3

1 by-pass de 100 feuilles A4, A3 jusqu'à300 gr/m²,

- Format papier : A4, A3,
- Grammage papier : 50 à 300 g/m²,
- Ecran LCD tactile en couleur
- clé USB

Principales caractéristiques de la fonction « imprimante réseau »

- Cadence de reproduction : 65 impressions/ noir ppm
- Resolution: 1200 dpi,
- Connexion Ethernet 10/100
- Scan to USB / SD Card Standard
- Langages: PCL5c et PCL6,
- Processeur cadencé à 600 Mhz,
- Compatible Windows98, 2000, XP, 2003 exchange server, (ND)

Principales caractéristiques de la fonction « scanner réseau »

- Vitesse de numérisation : 120 originaux/minute
- Résolution : 400 dpi, TVAIN,
- Adresses de destination stockées : 2 000,
- Adresses de destination : 500 par tâche,
- Carnet d'adresses via LDAP ou localement sur le DD,
- Format de sortie : PDF-JPEG-TIFF- TIFF multi/pages,
- Différents procédés de scan à savoir :

Scan Push : >scan to E-mail SMPT, POP3

Caractéristiques supplémentaires :

Un logiciel de programmation des limitations des comptes et de gestion en administrateur doit être proposé en variante pour la gestion à distance des copieurs (notamment la possibilité de gérer des quotas sur l'ensemble du parc de reprographie et d'éditer un tableau de consommation par utilisateur) et ce pour 50 utilisateurs.

Consommables compris

Interventions de maintenance curative en 24h

Reprise du contrat et indemnités de fin de contrat à prendre en charge par le repreneur

Formation des utilisateurs : 50 personnes

Les candidats devront impérativement joindre les fiches techniques du matériel proposé.

Pour informations : env 250 000 copies annuelles

Caractéristiques supplémentaires :

Un logiciel de programmation des limitations des comptes et de gestion en administrateur doit être proposé en variante pour la gestion à distance des copieurs (notamment la possibilité de gérer des quotas sur l'ensemble du parc de reprographie et d'éditer un tableau de consommation par utilisateur) et ce pour 50 utilisateurs.

Consommables compris

Interventions de maintenance curative en 24h

Reprise du contrat et indemnités de fin de contrat à prendre en charge par le repreneur

Formation des utilisateurs (10)

Les candidats devront impérativement joindre les fiches techniques du matériel proposé.

Pour informations : env 15 000 copies couleurs annuelles / env 70 000 copies noir annuelles