Un devis détaillé par porte

Lieu	Photo	Descriptif
Entrée infirmerie + Entrée hall gymnase		X2 Porte acier zinzimir thermolacquée RPT 1 ventail 2 à 3 paumelles 3D par vantail Vitrage stadip int et ext Ferme porte selon NF EN1154 à glissière, réglage 1 antipanique 3 points et béquille extérieur Ouverture vers l'extérieur Arrêt de porte 1 minimum de haut Seuil de porte Passage important ½ porte (bas) plein RAL à définir
Hall d'entrée Porte int		2 x portes acier zinzimir thermolaquées battantes Non RPT, 2 vantaux, 2 à 3 paumelles 3D par vantail Vitrage stadip int et ext Avec bâton de maréchal Seuil de porte Sans serrure Passage très important ½ porte (bas) plein RAL à définir

Hall d'entrée Porte ext		↳2 x portes acier zinzimir thermolaqué ↳Non RPT, 2 vantaux ↳2 battants symétrique ↳Adaptation du système automatique de fermeture de porte ↳2 à 3 paumelles 3D par vantail ↳Vitrage stadip int et ext ↳sans bâton de maréchal ↳Passage très important ↳Seuil de porte ↳Asservi à la SSI ½ porte (bas) plein RAL à définir
Vers Galerie int		↳ porte acier zinzimir thermolaqué battantes ↳Non RPT, 2 vantaux, ↳2 à 3 paumelles 3D par vantail ↳ Vitrage stadip intérieur et extérieur ↳Avec bâton de maréchal ↳Passage très important ↳Seuil de porte ↳Sans serrure ½ porte (bas) plein RAL à définir
Vers Galerie ext		↳porte acier zinzimir thermolaqué battantes ↳Non RPT, 2 vantaux, ↳2 à 3 paumelles 3D par vantail ↳ Vitrage stadip intérieur et extérieur ↳Avec bâton de maréchal ↳Passage très important ↳Seuil de porte ↳serrure 3 points encastrés ½ porte (bas) plein RAL à définir

Self		↳ porte acier zinzimir thermolaqué battantes ↳avec RPT, 2 vantaux, ↳2 à 3 paumelles 3D par vantail ↳Vitrage stadip intérieur et extérieur ↳Avec bâton de maréchal ↳Seuil de porte ↳Serrure 3 points encastrés ↳Passage très important ½ porte (bas) plein RAL à définir
Foyer		X2 ↳porte acier zinzimir thermolaqué ↳Avec RPT, 2 vantaux, ↳2 à 3 paumelles à souder 3D par vantail ↳Vitrage stadip intérieur et extérieur ↳Avec bâton de maréchal ↳Passage très important ↳Seuil de porte ↳Serrure 3 points encastrés ↳1 ferme porte suivant NF EN1154 à glissière réglable ↳Passage normal ↳Ouverture vers ext ½ porte (bas) plein RAL à définir
Vestiaire gymnase		Porte acier Zinzimir thermolaqué Avec RPT 2 à 3 paumelles à souder 3D par vantail Ferme porte selon NF EN1154 à glissière et réglable 1 antipanique 3 points 1 béquille extérieure Arrêt de porte 1m minimum de haut Passage normal Ouverture vers ext Seuil de porte

Devis détaillé par porte