Déplacements machines

Lieu d’implantation du nouveau tour 3 axes

PAYS DE LA LOIRE
Machines à inverser et à tourner

HAAS
MODEL
EC-300
HAAS AUTOMATION, INC. OXNARD, CA. 93030
SERIAL NUMBER
DATE OF MFG
VOLTAGE 360-480
PHASE 3
HERTZ 50/60
FULL LOAD 20 AMPS
LARGEST LOAD 35 AMPS
SHORT CIRCUIT
INTERRUPTING CAPACITY - 10,000 AMPS
WIRING DIAGRAM
NEMA TYPE 1 ENCLOSURE-FOR INDOOR USE ONLY.
OVER CURRENT PROTECTION PROVIDED
AT MACHINE SUPPLY TERMINALS.
WARNING
LETHAL VOLTAGES INSIDE CABINET!
DISCONNECT FROM POWER SOURCE
BEFORE OPENING CABINET!
TRAINED SERVICE PERSONNEL ONLY!
MADE IN U.S.A.
P/N 29-7900A REV. H
DANGER
ALIMENTAT

EC
300
INLINE PROBE
TSC
PALLET CHANGER
8000 RPM
HAAS


SOMAB
Type
TRANSMAB-250
Immatriculation
46501
Puissance installée
15 Kw
Alimentation
3x400-50Hz
Courant maxi
21 A
Circuit commande
230vac/24vcc
Circuit puissance
400 V
Schéma électrique
46144
1217735

SOMAB



Machine à pousser sur 1m50 environ