




I. VESTIAIRE N°1

I.1. VESTIAIRES CHAUD HABILLAGE

<p>Saut de zone chaussettes, avec :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 ensemble assise, distributeur et rond de poubelle à récupérer sur site• 1 saut de zone amovible rouge, qui pourra être retiré pour faciliter le ménage par exemple• 1 tablette sur cloisonnette pour poser les « Petits objets » et éviter tout by-pass <p>Qté : 1</p> <p>A fixer au sol et à la cloison placo</p>	
<p>Banc</p> <p>Qté : 1</p>	
<p>Meuble linge propre, qui permet de respecter l'ordre d'habillage prescrit par EDF</p> <p>Qté : 1</p>	
<p>Patères pour casques, avec 3 rangées de casques sur 4 colonnes</p> <p>Qté = 1</p> <p>A fixer à la cloison placo</p>	

I.2. VESTIAIRES CHAUD DESHABILLAGE

Cloisonnette, pour diriger le personnel vers la file de déshabillage

Qté = 1

A fixer au sol et à la cloison placo



Dépose linge sale en angle, avec :

- Une première partie (sans tablette) :
 - 3 ronds de poubelle
 - 1 panneau d'affichage magnétique recto
 - 3 porte-fiches magnétiques (format A4 portrait)
- Une deuxième partie (avec tablette) :
 - 6 ronds de poubelle, dont 1 à réutiliser, provenant du distributeur du saut de zone mules présent sur site
 - 1 panneau d'affichage magnétique recto
 - 6 porte-fiches magnétiques (format A4 portrait)

Qté = 1

A fixer au sol et à la cloison placo




Saut de zone mules, avec :

- 1 ensemble assise, distributeur à récupérer sur site
- 1 ovale de poubelle
- 1 saut de zone amovible rouge, qui pourra être retiré pour faciliter le ménage par exemple
- 1 tablette sur cloisonnettes pour poser les « Petits objets » et éviter tout by-pass




Qté : 1

A fixer au sol et mur



I. VESTIAIRE N°2

I.1. VESTIAIRE FROID

<p>Casier de vestiaire sur pied en acier, avec :</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 colonnes (2 casiers de 2 compartiments par colonne)• Socle banc• Coloris : structure gris clair et porte bleu• Fermeture à pêne rotatif pour cadenas <p>Qté : 1</p>	
<p>Distributeur simple prise et simple colonne de mules, avec :</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 rond de poubelle• 1 étiquette adhésive gravée « MULES NEUVES » apposée sur la porte en façade• 1 étiquette adhésive gravée « MULES USAGEES » apposée au-dessus du rond de poubelle <p>Qté : 1</p> <p>A fixer au sol</p>	
<p>Rack à dosimètres passifs (type RPL) en inox brossé, avec :</p> <ul style="list-style-type: none">• 16 emplacements numérotés• 1 bandeau titre « TABLEAU DOSIMETRES PASSIFS » <p>Qté : 1</p> <p>A fixer à la cloison placo</p>	
<p>Rack à dosimètres opérationnels, avec 16 emplacements</p> <p>Qté : 1</p> <p>A fixer à la cloison placo</p>	


1.3. VESTIAIRES CHAUD DESHABILLAGE

Dépose linge sale en angle, avec :

- Une première partie :
 - 2 ovales de poubelle (casques et chaussures)
 - 1 panneau d'affichage magnétique recto
 - 2 porte-fiches magnétiques (format A4 portrait)
- Une deuxième partie (avec tablette, pour la dépose des « petits objets ») :
 - 2 ovales de poubelle (combinaisons et gants)
 - 1 panneau d'affichage magnétique recto
 - 2 porte-fiches magnétiques (format A4 portrait)
 - 1 remplissage en partie basse pour éviter tout by-pass par rapport à la zone C2
- Une troisième partie :
 - 1 ovale de poubelle (calots)
 - 1 panneau d'affichage magnétique recto
 - 1 porte-fiches magnétique (format A4 portrait)
- Une quatrième partie :
 - 2 ovales de poubelle (tee-shirt et chaussettes)
 - 1 panneau d'affichage magnétique recto
 - 2 porte-fiches magnétiques (format A4 portrait)

Qté = 1

A fixer au sol et à la cloison placo




Saut de zone mules, avec :

- 1 assise
- 1 saut de zone amovible rouge, qui pourra être retiré pour faciliter le ménage par exemple
- 1 distributeur simple prise et simple colonne de mules, avec 1 étiquette adhésive gravée « MULES NEUVES » apposée sur la façade

Qté : 1

A fixer au sol et mur



II. AUTRE FOURNITURE

1 manomètre à aiguille, avec 1 porte-fiches adhésif (format A4 portrait) pour expliquer les consignes et 1 flexible pour le raccordement dans la gaine de ventilation



Manomètre + flexible



Raccord de piquage du flexible dans la gaine de ventilation