



montmorot

— C A M P U S —

LOCAL	SALLES DE COURS	FICHE N°1
Usagers	Elèves et personnels de l'établissement	
Activités	Enseignement	
Liaisons fonctionnelles	Accessible depuis bâtiments et circulations existantes	

Dimensionnement général			
Nombre de locaux	5 salles	Dimensions	Sans objet
Surface unitaire utile	60 m ²	Hauteur minimum libre	2.5m
Capacité	30 personnes		

Prestations techniques				
Structure	Charges d'exploitation	Accrochage mural	Accrochage plafond	
	300 kg/m ²		Néant	
Revêtement	Sols	Plinthes	Classement UPEC	Exigences spécifiques
	Carrelage	Oui	U4P3	Néant
	Murs		Plafond	
	Peinture lessivable sur toile de verre		Pas d'exigences particulières	
Portes	Nombre	Type	Gabarit	Exigences spécifiques
	Selon plans	Pleine à peindre	90cm libre	Non
Menuiseries extérieures	Type	Vitrage	Exigences spécifiques	
	A rupture de ponts thermiques	A faible émissivité	Occultation par volets roulants, Sortie avec barre antipanique.	
Traitement de l'air	T° local occupé	Renouvellement de l'air		
	19° C	22 m ³ /h.p		
	Régulation contrôle	Hygrométrie	Exigences spécifiques	
	Oui	Classe EB	Non	
Eclairage	Naturel	Artificiel	Occultation	Protection solaire
	FLI mini > 0.5% et FLI moyen > 2%	300 lux	Oui	Oui selon orientation
Courants faibles	12 BN	10 BR	Alimentation électrique	
			230 v	
	Horloge			
Fluides	Chauffage gaz sur réseau interne.			

Equipements	
Intégrés au marché	
Non intégrés au marché	Mobilier, tableaux

