

ANNEXE N°3 - SPECIFICATIONS QUALITATIVES DES DENREES

Catégorie de produits	Origine	Répartition par gamme (en moyenne sur une année) (somme = 100%)					
		1 ^{ère} gamme	2 ^{ème} gamme	3 ^{ème} gamme	4 ^{ème} gamme	5 ^{ème} gamme	6 ^{ème} gamme
Crudités (hors d'œuvre)							
Cuidités (hors d'œuvre)							
Potages							
Entrées chaudes							
Bœuf							
Veau							
Volaille							
Porc							

ANNEXE N°3 - SPECIFICATIONS QUALITATIVES DES DENREES

Catégorie de produits	Origine	Répartition par gamme (en moyenne sur une année) (somme = 100%)					
		1 ^{ère} gamme	2 ^{ème} gamme	3 ^{ème} gamme	4 ^{ème} gamme	5 ^{ème} gamme	6 ^{ème} gamme
Agneau							
Charcuterie							
Poissons							
Légumes (accompagnement du plat protidique)							
Féculents (accompagnement du plat protidique)							
Fruits crus							

ANNEXE N°3 - SPECIFICATIONS QUALITATIVES DES DENREES

Catégorie de produits	Origine	Répartition par gamme (en moyenne sur une année) (somme = 100%)					
		1 ^{ère} gamme	2 ^{ème} gamme	3 ^{ème} gamme	4 ^{ème} gamme	5 ^{ème} gamme	6 ^{ème} gamme
Fruits cuits							
Pâtisseries							

Première gamme : produits agricoles frais, en l'état, éventuellement préparés, tranchés, parés, etc., conservés à température ambiante ou réfrigéré.

Deuxième gamme : produits agricoles et préparations (cuisinés) pasteurisés ou appertisés (conserves), conservés à température ambiante.

Troisième gamme : produits agricoles et préparations cuisinées surgelés conservés à des températures d'au moins - 16 °C.

Quatrième gamme : produits agricoles et préparations crus, prêts à l'emploi ; il peut s'agir par exemple de salades, de crudités (carottes râpées...) ou de légumes épluchés, prêts à cuire, conditionnés en sachet de plastique, parfois dans une atmosphère modifiée, et conservés par réfrigération.

Cinquième gamme : produits agricoles cuits sous vide, pasteurisés ou stérilisés, prêts à l'emploi conservés grâce à une réfrigération; les produits stérilisés se conservent plus longtemps que les produits pasteurisés.

Sixième gamme : produits agricoles déshydratés, de longue conservation à température ambiante.