

LYCÉE DE CRÉON  
17 ROUTE DE CAMBLANES  
33670 CRÉON

gest.0333583r@ac-bordeaux.fr  
Tel : 06 72 25 97 26

MATÉRIEL DE CUISINE – ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE – FUTUR LYCÉE DE CRÉON

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES**

Procédure adaptée passée en application de l'article L-2123-1, R-2123-4 et R2123-5 du code de la commande publique du 1er avril 2019.

Date et heure de réception des offres :

**27 MAI 2024 à 12H00**

Article 1 : Objet de la prestation

La consultation porte sur la fourniture et la livraison de matériel de cuisine pour le futur lycée de Créon.

Lieu(x) d'exécution : lycée de Créon, 17 route de Camblanes 33670 Créon

Les prestations feront l'objet d'un marché à procédure adaptée passé en application des articles L-2123-1, R-2123-4 et 2123-5 du code de la commande publique du 1<sup>er</sup> avril 2019.

### « fourniture de matériel de cuisine »

Le présent marché a pour objet la fourniture de matériel de cuisine (grande cuisine de restauration collective) au futur lycée du Barp.

Toutes les réglementations en vigueur devront être scrupuleusement respectées.

Le titulaire s'engage à exécuter sous sa propre responsabilité et à la parfaite exécution des prestations de livraison et de fourniture du matériel qui est décrit.

L'ensemble des prestations devra répondre aux prescriptions des normes, règlements, lois, décrets, arrêtés, circulaires et textes européens, nationaux ou locaux applicables à la présente opération.

En cas de divergence entre spécifications, il sera toujours retenu la plus contraignante.

Le fait de ne pas énumérer des documents relatifs aux normes en vigueur dans le présent document ne pourra être pris pour argument d'ignorance par le titulaire, ce dernier étant réputé connaître lesdites normes applicables à sa prestation.

### Article 2 : Descriptif technique des équipements à fournir

Matériels électriques	QTE	Précisions
<i>RECEPTION DECARTONNAGE</i>		
BASCULE	1	balance reception dim plateau 800 x 600. Tout inox . Ecran digital. Portée maxi minimum 150 Kgs. Monophasé
<i>LEGUMERIE DEBOITAGE</i>		
OUVRE BOITES	1	Ouvre boite électrique professionnel. Fabrication en matériaux inoxydables; Moteur Asynchrone. Protection du moteur IP55. Ouverture propre (absence de limaille à l'intérieur de la boîte. Ensemble "moteur-tête d'ouverture" à déplacement vertical assisté. Démontage de la "tête d'ouverture" sans outil pour passage en machine. 80 boîtes h mini. Monophasé
STERILISATEUR A COUTEAUX	1	Construction acier inox brossé, angles rayonnés, porte plexiglas fumée transparente et fermeture magnétique. Fond et dessus inclinés pour un nettoyage facilité, arrêtoir en partie inférieure. Fermeture à clé, grille en fil inox pour rangement des couteaux. Contenance 20 couteaux. Minuterie 0 – 2 heures. Disposition arrêt automatique à l'ouverture de la porte; Rayonnement par ultra-violet pour une action chimique décontaminante efficace.
<i>PREPARATIONS FROIDES</i>		
BALANCE ELECTRONIQUE	1	Balance de table, tout inox portée 6kg précision 0.5 grammes , IP 67, plateau 250x197mm, monophasé
STERILISATEUR A COUTEAUX	1	Construction acier inox brossé, angles rayonnés, porte plexiglas fumée transparente et fermeture magnétique. Fond et dessus inclinés pour un nettoyage facilité, arrêtoir en partie inférieure. Fermeture à clé, grille en fil inox pour rangement des couteaux. Contenance 20 couteaux. Minuterie 0 – 2 heures. Disposition arrêt automatique à l'ouverture de la porte; Rayonnement par ultra-violet pour une action chimique décontaminante efficace.
<i>PREPARATIONS CHAUDES</i>		
MIXER A MAIN	1	Mixeur portable a tube plongeant min 450 w a vitesse variable. 1500 à 9000 trs min. longueur tube 45 cm. Monophasé
TURBO BROYEUR	1	Appareil mobile sur chariot 4 roulettes dont 2 avec freins. Construction tête de travail, col de cygne et châssis tout inox. Roues de larges dimensions permettant le passage sur les grilles de caniveaux avec axe et billes en acier inox 18/10. Bandes de roulement non traçantes. Pare choc.. Ajustable en hauteur, rangement en position repos. Anneau de protection de la tête de broyage. Modèle 2 vitesses équipées pour le microbroyage des fibres. Puissance environ 3 KW. Cet appareil sera spécialement étudié pour une utilisation dans des récipients de formes et de profondeurs variées dont sauteuse multifonction. Tube démontable sans outil avec tête de mixage à effet turbine, + accessoire et tube purée. <b>Appareil prévu pour travailler en sauteuse</b>

STERILISATEUR A COUTEAUX	1	Construction acier inox brossé, angles rayonnés, porte plexiglas fumée transparente et fermeture magnétique. Fond et dessus inclinés pour un nettoyage facilité, arrêtoir en partie inférieure. Fermeture à clé, grille en fil inox pour rangement des couteaux. Contenance 20 couteaux. Minuterie 0 – 2 heures. Disposition arrêt automatique à l'ouverture de la porte; Rayonnement par ultra-violet pour une action chimique décontaminante efficace.
--------------------------	---	--

*SELF SERVICE*

COUPE PAIN	1	Robot trancheur a pain. Plateau réglable pour déterminer l'épaisseur des tranches de 8 a 80 mm. Tout inox. 180 a 360 tranches min. 350 w. tout inox Avec socle mobile en inox. Monophasé
CONSERVATEUR CREME GLACEE	2	Congélateur coffre avec porte glissière type flip flap, 250 litres, sur roulettes , gaz r600a ou r290a, monophasé

*SALLE A MANGER LYCEENS*

FOUR MICRO ONDES	6	Four micro onde inox , touche unique cafeteria , 25 litres , puissance 1100w , sol céramique, monophasé
------------------	---	---

*SALLE A MANGER COMMENSAUX*

FOUR MICRO ONDES	1	Four micro onde inox , touche unique cafeteria , 25 litres , puissance 1100w , sol céramique, monophasé
MACHINE A CAFE FILTRE	1	Cafetière pour bouteille isotherme permettant de préparer le café directement dans un thermos Cafetière livrée avec 4 bouteilles isothermes à pompe, intérieure verre capacité 2,2L
LAITIERES BAIN MARIE CHAUFFE BOISSONS 20L	1	Laitières bain marie chauffe boissons 20L. Permet de de chauffer la boisson du conteneur à double paroi par une résistance. Le réglage de la température maximale est ajusté à 85°. Apte à la mise au maintien en température du lait, chocolat au lait. De forme ronde et dotée de deux anses donc facilement déplaçable. Facile à nettoyer grâce à un goupillon spécial fournie avec. Dimensions 35x50cm. Puissance 3,2kW

\*\*\*\*\*