

Collège Eugénie de Pomey
10 rue des Fontaines
69550 AMPLEPUIS

DEMANDE DE DEVIS

Analyses microbiologiques / audit – contrat d’une durée de 3 ans

DATE LIMITE DE RECEPTION DE DEVIS : 10 Juin 2024

La demande de devis porte sur des analyses microbiologiques et audit du restaurant scolaire du collège.

1/ Définition et fréquence des prestations

- 3 passages (un par trimestre scolaire) par an comprenant 2 contrôles de surface et 2 contrôles alimentaires
- Une analyse annuelle microbiologique et physico chimique de type D1 sur l’eau
- Un audit annuel d’hygiène

Les visites doivent être effectuées aléatoirement dans le temps, elles sont possibles, en dehors des vacances scolaires et des jours fériés, du lundi au vendredi de 7h00 à 14h00.

Le laboratoire doit être accrédité COFRAC. Le laboratoire effectue un diagnostic qui doit permettre d’évaluer la conformité des locaux à la réglementation en vigueur ainsi que les habitudes et l’organisation du travail pour la réalisation des différentes préparations dans la cuisine.

2/ Les résultats

Les résultats doivent être transmis par écrit sous 14 jours par mail.

Le laboratoire s’engage à informer dans les délais les plus brefs si au vu des résultats un risque sanitaire apparaît.

Doivent également figurer les observations et conseils en vue d’éliminer les problèmes éventuels.

3/ Adresse et modalités de dépôt des offres

Le devis pour un contrat de 3 ans doit être envoyé par courrier à l’adresse suivante : Collège Eugénie de Pomey 10 rue des Fontaines 69550 AMPLEPUIS ou par mail : intendant.0690001b@ac-lyon.fr

7-Renseignements

En cas de demande de renseignements supplémentaires, merci de contacter le service intendance.

M. François VANMEENEN, Secrétaire Général

Tél : 04 74 89 33 42 – MAIL : intendant.0690001b@ac-lyon.fr