

	<b>Gamme de maintenance préventive</b> <b>PORTAIL ELECTRIQUE</b>							<b>Observations</b>	
	Gamme n° 36/01						Barrière & portail		
	Date de révision : 18/01/12								
<b>Libellé opération</b>	<b>Périodicité</b>								
	Heb	Bi	M	Tri	Sem	A	Autre		
<b>Consignes de sécurité</b>									
Port des EPI (gants, lunettes...) nécessaires								X	A chaque intervention
Conformité des accès à l'installation								X	A chaque intervention
<b>Etat général</b>									
Vérification de la présence, état et conformité des fixations des carters					X				Remplacement de la visserie, et reprise partielle si nécessaire
Nettoyage de la zone moteur						X			
<b>Electricité</b>									
Vérification de l'état du coffret électrique					X				
Vérification du bon fonctionnement du moteur					X				
Vérification des cartes électronique et nettoyage					X				
Resserrage des connexions électrique						X			
Vérification et essai du bon fonctionnement des sécurité (cellule photoélectrique, protection anti-cisaillage, ...)					X				
Vérification de la signalisation (bon fonctionnement de l'avertisseur orange, ...)					X				
<b>Mécanique</b>									
Serrage des vis des parties mécaniques						X			
Lubication des pièces					X				
Contrôle du rail						X			
Contrôle du bon fonctionnement des galets de guidage					X				
Vérification de l'état de la crémaillère					X				
<b>Réglage</b>									
Réglage des éléments mécaniques					X				
Réglage des organes de commande					X				
Réglage des divers organes de sécurité					X				

Libellé opération	Périodicité							Observations
	Heb	Bi	M	Tri	Sem	A	Autre	
<b>Administratif</b>								
Documentation du registre de suivi installation							<b>X</b>	à chaque intervention
Remise d'un rapport de contrôle et devis de remise en état si nécessaire							<b>X</b>	à chaque intervention