

C.C.T.P. – Annexe 1
Photocopieur Secrétariat (Quantité : 1)

1- Les caractéristiques techniques ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimales exigées.

- ✓ 1 photocopieur numérique neuf Couleur connecté au réseau Administration
- ✓ Vitesse d'impression minimum en A4 : 50 ppm N&B et 50 ppm Couleur.
- ✓ Chargeur de documents originaux pour recto-verso automatique
- ✓ Magasin A4 – 2000 pages
- ✓ Magasin A4R – 500 pages
- ✓ Magasin A3 – 500 pages
- ✓ Alimentation latérale « Bypass » pour les supports spéciaux
- ✓ Unité de finition pour pliage en deux et en trois (pliage dit en « Z » et/ou pliage dit « en roulé »)
- ✓ Unité de finition pour agrafage 1 point (angle supérieur), 2 points (marge) et pour pliage/ agrafage 2 points en livret (piqûre à cheval)
- ✓ Carte scanner couleur pour numérisation à destination d'un poste informatique connecté au réseau ou à destination d'une boîte mail.
- ✓ Unité fax avec possibilité de diriger les télécopies reçues vers une boîte mail.
- ✓ Module pour scanner et imprimer depuis une clé USB

A titre indicatif, le volume annuel est estimé sur la base d'une moyenne de consommation des trois dernières années à :

- **A4 N&B : 55 000 copies**
- **A3 N&B : 5 000 copies (base A4=A3)**
- **A4 Couleur : 37 000 copies**
- **A3 Couleur : 13 000 copies (base A4=A3)**

Photocopieur actuel : KONICA MINOLTA C554e

2- Compléments d'information sur le modèle proposé dans votre offre

Procédé de copie		
Vitesse de copie N& B (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Vitesse de copie Pleine couleur (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Résolution maximale en points par pouce <u>couleur</u> (ppp ou dpi)		
Temps de préchauffage après extinction (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie N&B (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie Pleine couleur (en secondes)		
Grammage papier g/m ² – Magasins (g/m² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Chargeur R/V (g/m² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Bypass (g/m² mini-maxi)		
Capacité du chargeur de documents (nbre formats A4 80gr)		
Capacité du bypass (nbre formats A4 80gr)		

Lycée Charles Nodier – 39100 DOLE

Capacité de l'agrafeuse (nbre formats A4 80gr par agrafe)	
Sortie papier sur unité de finition (nombre maximum de formats A4 80gr supporté)	

Capacité mémoire vive (RAM) – Mo	
Capacité disque dur – Go	

Fonctions Scanner	
Résolution en points par pouce (ppp ou dpi)	
Format de fichiers en sortie (JPEG, PDF...)	
Vitesse de numérisation (en page A4/minute)	

C.C.T.P. – Annexe 2
Photocopieur Vie scolaire (Quantité : 1)

1- Les caractéristiques techniques ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimales exigées.

- ✓ 1 photocopieur numérique reconditionné Noir et Blanc connecté au réseau Administration
- ✓ Vitesse d'impression minimum en A4 : 25 ppm N&B.
- ✓ Chargeur de documents originaux pour recto-verso automatique
- ✓ Magasin A4 – 500 pages
- ✓ Magasin A4R – 500 pages
- ✓ Magasin A3 – 500 pages
- ✓ Réceptacle interne si possible pour un encombrement réduit
- ✓ Alimentation latérale « Bypass » pour les supports spéciaux
- ✓ Carte scanner couleur pour numérisation à destination d'un poste informatique connecté au réseau ou à destination d'une boîte mail.

A titre indicatif, le volume annuel est estimé sur la base d'une moyenne de consommation des trois dernières années à :

- **A4 N&B : 39 000 copies**
 - **A3 N&B : 3 000 copies (base A4=A3)**
- Photocopieur actuel : KONICA MINOLTA BH284e**

2- Compléments d'information sur le modèle proposé dans votre offre :

Procédé de copie		
Vitesse de copie (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Temps de préchauffage après extinction (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie (en secondes)		
Grammage papier g/m ² – Magasins (g/m² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Chargeur R/V (g/m² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Bypass (g/m² mini-maxi)		
Capacité du chargeur de documents (nbre formats A4 80gr)		

Capacité mémoire vive (RAM) – Mo	
Capacité disque dur – Go	

Fonctions Scanner	
Résolution en points par pouce (ppp ou dpi)	
Format de fichiers en sortie (JPEG, PDF...)	
Vitesse de numérisation (en page A4/minute)	

C.C.T.P. – Annexe 3
Photocopieur Intendance (Quantité : 1)

1- Les caractéristiques techniques ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimales exigées.

- ✓ 1 photocopieur numérique reconditionné Couleur connecté au réseau Administration
- ✓ Vitesse d'impression minimum en A4 : 25 ppm N&B et 25 ppm Couleur.
- ✓ Chargeur de documents originaux pour recto-verso automatique
- ✓ Magasin A4 – 500 pages
- ✓ Magasin A4R – 500 pages
- ✓ Magasin A3 – 500 pages
- ✓ Réceptacle interne si possible pour un encombrement réduit
- ✓ Alimentation latérale « Bypass » pour les supports spéciaux
- ✓ Unité de finition pour agrafage 1 point (angle supérieur), 2 points (marge)
- ✓ Carte scanner couleur pour numérisation à destination d'un poste informatique connecté au réseau ou à destination d'une boîte mail.
- ✓ Unité fax avec possibilité de diriger les télécopies reçues vers une boîte mail.

A titre indicatif, le volume annuel est estimé sur la base d'une moyenne de consommation des trois dernières années à :

- **A4 N&B : 39 000 copies**
- **A3 N&B : 500 copies (base A4=A3)**
- **A4 Couleur : 3 000 copies (estimation sans base de référence)**
- **A3 Couleur : 100 copies (estimation sans base de référence)**

Photocopieur actuel : KONICA MINOLTA BH284e

2- Compléments d'information sur le modèle proposé dans votre offre

Procédé de copie		
Vitesse de copie N& B (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Vitesse de copie Pleine couleur (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Résolution maximale en points par pouce <u>couleur</u> (ppp ou dpi)		
Temps de préchauffage après extinction (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie N&B (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie Pleine couleur (en secondes)		
Grammage papier g/m ² – Magasins (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Chargeur R/V (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Bypass (g/m ² mini-maxi)		
Capacité du chargeur de documents (nbre formats A4 80gr)		
Capacité du bypass (nbre formats A4 80gr)		

Lycée Charles Nodier – 39100 DOLE

Capacité de l'agrafeuse (nbre formats A4 80gr par agrafe)	
--	--

Capacité mémoire vive (RAM) – Mo	
Capacité disque dur – Go	

Fonctions Scanner

Résolution en points par pouce (ppp ou dpi)	
Format de fichiers en sortie (JPEG, PDF...)	
Vitesse de numérisation (en page A4/minute)	

C.C.T.P. – Annexe 4
Photocopieur salle des professeurs (Quantité : 2)

1- Les caractéristiques techniques ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimales exigées.

- ✓ photocopieur numérique neuf Noir et Blanc connecté au réseau Pédagogie
- ✓ Vitesse d'impression minimum en A4 : 70 ppm N&B.
- ✓ Vitesse d'impression minimum en A3 : 35 ppm N&B.
- ✓ Chargeur de documents originaux pour recto-verso automatique
- ✓ Magasin A4 – 500 pages
- ✓ Magasin A4R – 500 pages
- ✓ Magasins A3 (quantité 2) – 500 pages
- ✓ Alimentation latérale « Bypass » pour les supports spéciaux
- ✓ Carte scanner couleur pour numérisation à destination d'une boîte mail.
- ✓ Module pour scanner et imprimer depuis une clé USB

A titre indicatif, le volume annuel – par photocopieur - est estimé sur la base d'une moyenne de consommation des trois dernières années à :

- **A4 N&B : 13 000 copies**
- **A3 N&B : 66 000 copies (base A4=A3)**

Photocopieur actuel : KONICA MINOLTA BH754e

2- Compléments d'information sur le modèle proposé dans votre offre

Procédé de copie		
Vitesse de copie N& B (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Temps de préchauffage après extinction (en secondes)	A4 :	/ A3 :
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie N&B (en secondes)		
Grammage papier g/m ² – Magasins (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Chargeur R/V (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Bypass (g/m ² mini-maxi)		
Capacité du chargeur de documents (nbre formats A4 80gr)		
Capacité du bypass (nbre formats A4 80gr)		
Capacité mémoire vive (RAM) – Mo		
Capacité disque dur – Go		

Fonctions Scanner

Résolution en points par pouce (ppp ou dpi)		
Formats de fichiers en sortie (JPEG, PDF...)		
Vitesse de numérisation (en page A4/minute)		

C.C.T.P. – Annexe 5
Photocopieur mezzanine salle des professeurs (Quantité : 1)

1- Les caractéristiques techniques ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimales exigées.

- ✓ 1 photocopieur numérique neuf Couleur connecté au réseau Administration
- ✓ Vitesse d'impression minimum en A4 : 50 ppm N&B et 50 ppm Couleur.
- ✓ Chargeur de documents originaux pour recto-verso automatique
- ✓ Magasin A4 – 500 pages
- ✓ Magasin A4R – 500 pages
- ✓ Magasins A3 (quantité 2) – 500 pages
- ✓ Alimentation latérale « Bypass » pour les supports spéciaux
- ✓ Unité de finition pour agrafage 1 point (angle supérieur) et 2 points (marge)
- ✓ Carte scanner couleur pour numérisation à destination d'une boîte mail.
- ✓ Module pour scanner et imprimer depuis une clé USB

A titre indicatif, le volume annuel est estimé sur la base d'une moyenne de consommation des trois dernières années à :

- A4 N&B : 16 000 copies
- A3 N&B : 29 000 copies (base A4=A3)
- A4 Couleur : 6 000 copies
- A3 Couleur : 34 000 copies (base A4=A3)

Photocopieur actuel : KONICA MINOLTA C284e

2- Compléments d'information sur le modèle proposé dans votre offre

Procédé de copie		
Vitesse de copie N& B (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Vitesse de copie Pleine couleur (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Résolution maximale en points par pouce <u>couleur</u> (ppp ou dpi)		
Temps de préchauffage après extinction (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie N&B (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie Pleine couleur (en secondes)		
Grammage papier g/m ² – Magasins (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Chargeur R/V (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Bypass (g/m ² mini-maxi)		
Capacité du chargeur de documents (nbre formats A4 80gr)		
Capacité du bypass (nbre formats A4 80gr)		
Capacité de l'agrafeuse (nbre formats A4 80gr par agrafe)		

Lycée Charles Nodier – 39100 DOLE

Capacité mémoire vive (RAM) – Mo	
Capacité disque dur – Go	

Fonctions Scanner	
Résolution en points par pouce (ppp ou dpi)	
Format de fichiers en sortie (JPEG, PDF...)	
Vitesse de numérisation (en page A4/minute)	

C.C.T.P. – Annexe 6
Photocopieur section BTS (Quantité : 1)

1- Les caractéristiques techniques ci-dessous correspondent aux caractéristiques minimales exigées.

- ✓ 1 photocopieur numérique reconditionné Couleur connecté au réseau Administration
- ✓ Vitesse d'impression minimum en A4 : 50 ppm N&B et 50 ppm Couleur.
- ✓ Chargeur de documents originaux pour recto-verso automatique
- ✓ Magasin A4 – 500 pages
- ✓ Magasin A4R – 500 pages
- ✓ Magasin A3 – 500 pages
- ✓ Alimentation latérale « Bypass » pour les supports spéciaux
- ✓ Unité de finition pour agrafage 1 point (angle supérieur), 2 points (marge)
- ✓ Carte scanner couleur pour numérisation à destination d'un poste informatique connecté au réseau ou à destination d'une boîte mail.
- ✓ Module pour scanner et imprimer depuis une clé USB

A titre indicatif, le volume annuel est estimé sur la base d'une moyenne de consommation des trois dernières années à :

- **A4 N&B : 67 000 copies**
- **A3 N&B : 5 000 copies (base A4=A3)**
- **A4 Couleur : 3 000 copies (estimation sans base de référence)**
- **A3 Couleur : 100 copies (estimation sans base de référence)**

Photocopieur actuel : KONICA MINOLTA BH284e

2- Compléments d'information sur le modèle proposé dans votre offre

Procédé de copie		
Vitesse de copie N& B (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Vitesse de copie Pleine couleur (pages par minute)	A4 :	/ A3 :
Résolution maximale en points par pouce <u>couleur</u> (ppp ou dpi)		
Temps de préchauffage après extinction (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie N&B (en secondes)		
Temps de sortie de la 1 ^{ère} copie Pleine couleur (en secondes)		
Grammage papier g/m ² – Magasins (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Chargeur R/V (g/m ² mini-maxi)		
Grammage papier g/m ² – Bypass (g/m ² mini-maxi)		
Capacité du chargeur de documents (nbre formats A4 80gr)		
Capacité du bypass (nbre formats A4 80gr)		
Capacité de l'agrafeuse (nbre formats A4 80gr par agrafe)		

Lycée Charles Nodier – 39100 DOLE

Capacité mémoire vive (RAM) – Mo	
Capacité disque dur – Go	

Fonctions Scanner	
Résolution en points par pouce (ppp ou dpi)	
Format de fichiers en sortie (JPEG, PDF...)	
Vitesse de numérisation (en page A4/minute)	