

Vincennes

académie
Créteil

éducation
nationale



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Téléphone
01 43 28 32 82
Fax
01 43 28 57 80

8, avenue Quinson
94300 Vincennes

CONTROLES OBLIGATOIRES

DUREE DU CONTRAT

Du 1^{er} février 2019 au 31 décembre 2019 renouvelable 2 fois par reconduction expresse, pour une durée maximum de 3 ans jusqu'au 31/12/2021.

OBJET

Contrôle et vérifications des installations et équipement selon la réglementation en vigueur pour les Etablissements Recevant du Public. Ces vérifications et contrôles doivent porter sur les points mentionnés dans le descriptif selon la fréquence précisée dans la réglementation

Le but du contrôle est de s'assurer de la permanence et de la conformité des installations et équipements dans le cadre de la réglementation concernant les Etablissements Recevant du Public et de préconiser toute mesure utile en vue d'améliorer la sécurité.

DESCRIPTION

TYPE DE CONTROLE	DATE DU PROCHAIN CONTROLE	ELEMENTS TECHNIQUES
SSI triennal	Février 2019	Catégorie B 6 zones de désenfumage / 15 zones de détection / 76 bris de glace / 48 portes coupe-feu asservies
INSTALLATION EQUIPEMENTS THERMIQUE/FLUIDE (GAZ) annuel	ET Décembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de compteurs généraux de livraison : 3 • Equipements de cuisine alimentés par le gaz : 10 • 1 chaufferie gaz – bâtiment A – (3 chaudières gaz à condensation Hoval – 20Mbar – 500 kwh)
CHAUFFERIE Combustion triennal	Septembre 2019	1 chaufferie gaz – bâtiment A – (3 chaudières gaz à condensation Hoval – 20Mbar – 500 kwh) 2 sous stations : lycée et demi-pension

TYPE DE CONTROLE	DATE DU PROCHAIN CONTROLE	ELEMENTS TECHNIQUES
ELECTRICITE Annuel	Décembre 2019	Catégorie ERP : 1 Nombre d'usagers : 1900 Surface : 9500
EQUIPEMENTS SPORTIFS Annuel Biennal pour l'essai en charge	Contrôle Annuel : Juin 2019 Contrôle Biennal : juin 2019	- panneaux basket fixe : 4 - but handball fixe : 2 - mixte handball/basket fixe : 1
FERMETURES AUTOMATISEES Semestriel	2 ^{ème} semestre 2019	5 portes et un portail automatique selon détail : - Porte automatique BFT (fermeture à roulement latéral) : entrée du personnel - Porte automatique FAAC (fermeture à roulement latéral) : sortie du personnel - Porte automatique BFT (fermeture à roulement latéral) : livraison cuisine - Porte automatique BFT (fermeture à roulement latéral) : entrée élèves - Porte automatique (fermeture pivotante) : avenue de Paris - Portail automatique (fermeture pivotante) : avenue de Paris
ASCENSEURS	Contrôle quinquennal : 2 ^{ème} semestre 2021	- schindler 7 niveaux - otis : 2 ascenseurs de 4 niveaux - otis : 2 ascenseurs de 2 niveaux - otis : monte charge

FORMALITES ADMINISTRATIVES

Les visites devront :

- faire l'objet au préalable d'un rendez-vous.
- être validées dans le registre de sécurité de l'établissement
- donner lieu à un rapport détaillé par bâtiment mentionnant les mesures de sécurité à prendre pour améliorer l'état du matériel et des installations et réaliser, dans un délai maximum d'un mois après la visite.
- ce rapport devra être communiqué sous forme numérique par mail.

La Gestionnaire comptable,



France Alexandra CREFF