



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée agricole de Roanne-Chervé

Adresse : route de Chervé
CS 90023

42120 Perreux

Pouvoir adjudicateur :

M. DEPLAT Franck

Contact : M. PRUVOST Mélanie

Tel : +33477448200

Fax : +33477448201

Email : melanie.pruvost@educagri.fr

Détail de la consultation - PAJI/22/00327 :

Type de produit : GT08 : - Travaux - Entretien, réparations, matériels et travaux

Code CPV : 39221000-7 - Équipement de cuisine

Objet : Remplacement ligne de distribution Cuisine

Descriptif : Remplacement des équipements de distribution y compris travaux associés.

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- CCAP LYCEE ROANNE CHERVE.docx
- DC1-2019.doc
- DC2-2019.doc
- DPGF - LYCEE ROANNE CHERVE - LOT EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION - indice 3.xlsx
- ICP - CCTP - LYCEE ROANNE CHERVE - LOT EQUIPEMENTS DE DISTRIBUTION - indice 3.pdf
- ICP - LYCEE ROANNE CHERVE - PLAN D'IMPLANTATION A3 50e.pdf
- RC LYCEE ROANNE CHERVE.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

PRIX :	50 %
METHODOLOGIE :	30 %
DELAIS D'EXECUTION :	20 %

Consultation publiée du 02/02/2022 au 25/02/2022. Echéance le 25/02/2022 à 12h00 (Heure de Paris).