



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume

Adresse : 5 avenue Graillet
BP 109

88503 MIRECOURT CEDEX

Pouvoir adjudicateur :

Mme BEAUSERT-LEICK Valérie

Contact : M. LAVERGNE Dominique

Tel : 03.29.37.06.33

Fax : 03.29.37.18.97

Email : dominique.lavergne1@ac-nancy-metz.fr

Détail de la consultation - PAJI/23/00670 :

Type de produit : FF06 : Fournitures - Fourniture didactique d'enseignement technique - Enseignement

Lots :
MACHINE POLYVALENTE DE PROTOTYPAGE 3 axes-3D
CPV : 31640000-4 - Machines et appareils à usage spécifique
EQUIPEMENT DE PROTOTYPAGE FABLAB - Imprimante 3D
CPV : 31640000-4 - Machines et appareils à usage spécifique
EQUIPEMENTS DE MESURES-FABLAB
CPV : 31640000-4 - Machines et appareils à usage spécifique

Objet : MATERIEL ET EQUIPEMENT DE PROTOTYPAGE

Descriptif :
Lot n°1
- Machine polyvalente de prototypage 3 axes - 3D
Détails : cf. pièce jointe
Lot n°2
- Équipement de prototypage Fablab - Imprimante 3D
Détails : cf. document joint
LOT N°3
- Equipements de mesures - Fablab
Détails : cf. pièce jointe

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- Cahier des charges.pdf
- LOT 1.pdf
- LOT 2.pdf
- LOT 3.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Valeur technique de l'offre (caractéristiques techniques, formation, essais et démo) : 40 %
Garantie proposée : 10 %
Prix : 30 %
Respect des conditions de livraison ET installation : 20 %

Consultation publiée du 10/02/2023 au 10/03/2023. Echéance le 10/03/2023 à 12h00 (Heure de Paris).



Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 06/03/2023 à 14h16 :

Objet : Erratum caractéristiques techniques lot 1
Descriptif : Merci de lire : " Résolution mécanique au minimum de +/- 10µm"

Ceci n'est pas un
certificat de publication



Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 06/03/2023 à 14h16 :

Objet : ERRATUM CHANGEMENT DATE LIMITE DEPOT
Descriptif : Incohérence entre la date limite inscrite dans le cahier des charges et celle indiquée sur AJi
Ancienne date limite de remise des offres : MondayEurope/Paris 06/03/2023 à 14h30

Ceci n'est pas un
certificat de publication