



## Publicité d'une consultation de marchés publics

### Dépositaire de la consultation :

**Etablissement :** Lycée Charles de Gaulle  
**Adresse :** BP 149  
104 place Charles de Gaulle  
BP 149  
84405 APT

**Pouvoir adjudicateur :**  
M. AIELLO Jean-Pierre  
**Contact :** Mme DENECHAUD CELINE  
**Tel :** 04.90.74.70.86  
**Fax :**  
**Email :** ges.lyc.degaulle@ac-aix-marseille.fr

### Détail de la consultation - PAJI/24/06405 :

**Type de produit :** LS03 : Services - Maintenance du parc reprographie - Papeterie reprographie  
LS02 : Services - Location hors crédit bail - Papeterie reprographie

**Code CPV :** 30121100-4 - Photocopieurs

**Objet :** LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS

**Descriptif :** Location et maintenance de 7 photocopieurs multifonctions à usage pédagogique et administratif, comprenant une solution logicielle, à compter de janvier 2025, dans un contexte de redimensionnement du parc global d'une part, et de réaménagements de locaux d'autre part. Les besoins exprimés par l'établissement support, le lycée d'Apt, concernent une cité scolaire de plus de 1500 élèves

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- MAPA copieurs APT.pdf
- PARC actuel et projection PUBLI.xlsx

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Valeur technique de l'offre : 30 %  
Valeur technique (maintenance, conditions et délais de livraison/interventions, réparation) : 25 %  
Engagement RSE : 5 %  
Prix : 40 %

Consultation publiée du 10/10/2024 au 23/10/2024. Echéance le 23/10/2024 à 12h00 ( Heure de Paris ).



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 21/10/2024 à 12h29 :**

**Objet :** **Nomlbre de photocopieurs**  
**Descriptif :** L?annexe jointe concerne 8 photocopieurs et non pas 7 comme indiqué dans le cahier des charges ; en raison des travaux le copieur de la salle 274 n'a pas sa raison d'être. La réponse est bien à apporter pour 7 photocopieurs comme indiqué dans le cahier des charges.

Liste des fichiers publiés avec cette modification :  
- PARC actuel et projection PUBLI V2.xlsx

Ceci n'est pas un  
certificat de publication