



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée Pierre Corneille

Adresse : 4 rue du Maulévrier

76000 ROUEN CEDEX

Pouvoir adjudicateur :

M. DELAMARE Patrice

Contact : Mme OLIVIER Florence

Tel : 02.35.07.88.00

Fax : 02..35.07.88.07

Email : int.0760090k@ac-rouen.fr

Détail de la consultation - PAJI/15/00666 :

Type de produit : FF04 : Fournitures - Fourniture didactique d'enseignement en laboratoire - Enseignement

Objet : Equipement EXAO dédié aux SVT

Descriptif : Equipement d'une classe de 12 postes en matériel EXAO comprenant interface et capteurs associés et répondant à l'ensemble des programmes de la seconde jusqu'à la deuxième année de BCPST Vété

Consulter les pièces jointes pour description complète :

- Descriptif des besoins
- Critères de choix

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- SVT critères de choix exao.pdf
- SVT descriptif des besoins exao.pdf

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Qualité des produits :	40 %
Qualité des services associés :	20 %
Qualité des conditions de livraison :	0 %
Prix :	40 %

Consultation publiée du 27/01/2015 au 10/02/2015. Echéance le 10/02/2015 à 18h00 (Heure de Paris).