



## Publicité d'une consultation de marchés publics

### Dépositaire de la consultation :

**Etablissement :** Lycée polyvalent Joseph Savina

**Adresse :** 5 place de la République  
BP 82

22220 TREGUIER CEDEX

**Pouvoir adjudicateur :**

M. CALISTI Jean

**Contact :** Mme RICHARD Myriam

**Tel :** 02.96.92.32.63

**Fax :**

**Email :** [myriam.richard@ac-rennes.fr](mailto:myriam.richard@ac-rennes.fr)

### Détail de la consultation - PAJI/25/02310 :

**Type de produit :** LF04 : Fournitures - Matériel reproducteur - Papeterie reproductrice

**Code CPV :** 30121200-5 - Matériel de photocopie

**Objet :** location et maintenance de matériel de reproductrice (9 machines)

**Descriptif :** Mise à disposition en location et maintenance de 9 copieurs

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- cahier-des-clauses-particulieres-1.pdf
- ccp copieurs-aji.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Qualité des produits : 25 %  
Qualité des services associés : 30 %  
Prix : 45 %

Consultation publiée du 29/05/2025 au 11/07/2025. Echéance le 11/07/2025 à 12h00 (Heure de Paris).



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 25/06/2025 à 12h29 :**

**Objet :** modification Annexe 1 lot 1 + suppression demande double carte réseau (tous lots) + langage impression (tous lots)

**Descriptif :**

- Modification annexe 1 lot 1 (simplification) (voir PJ )
- le choix du langage est laissé à l'appréciation du fournisseur (tous lots)
- suppression de la demande de double carte réseau et carte fax sur tous les lots

Liste des fichiers publiés avec cette modification :

- annexe 1 Lot 1 version 2 ccp copieurs-aji.pdf

Ceci n'est pas un certificat de publication



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 23/06/2025 à 17h35 :**

**Objet :** modification ppm copieur accueil  
**Descriptif :** pour le copieur accueil le nombre de ppm pourra être au minimum de 60 au lieu de 75 ppm

Ceci n'est pas un certificat de publication



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 30/06/2025 à 14h33 :**

**Objet :** modif ccp copieurs p. 2

**Descriptif :** Le module gestion des utilisateurs est obligatoire

Ancienne date limite de remise des offres : le 04/07/2025 à 12h00

Liste des fichiers publiés avec cette modification :

- MODIF 30-6-2025 ccp copieurs-aji.pdf

Ceci n'est pas un certificat de publication