



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Cité scolaire Monnet Fourneyron - Lycée professionnel Benoît Fourneyron - site Métare
Adresse : 24 rue Virgile
BP 215
42013 ST ETIENNE CEDEX 02

Pouvoir adjudicateur :
M. BOURGEOIS Nicolas
Contact : Mme POUMAREDES Pascale
Tel : 04 77 46 30 50
Fax : 04 77 46 30 88
Email : 0420958n@ac-lyon.fr

Détail de la consultation - PAJI/18/10598 :

Type de produit : GF09 : Fournitures - Matériel de restauration - Entretien, réparations, matériels et travaux
Code CPV : 42716120-5 - Machines à laver
Objet : MACHINE A LAVER LA VAISSELLE
Descriptif : Le lycée Professionnel Benoît Fourneyron envisage l'achat d'une machine à laver la vaisselle selon le CCTP ci joint qui demande une variante chiffrée de deux accessoires : table de prélavage et virage à rouleau. L'entreprise soumissionnaire remplira l'annexe faisant office d'offre de prix qui devra être envoyé au Lycée dûment remplie.

Une visite sur place est OBLIGATOIRE. Prendre contact avec Mme BINJS, service intendance au 04 77 46 30 50.

L'installation est à prévoir ainsi qu'il suit :

- dépose machine actuelle et livraison nouvelle machine le Vendredi 15 février 2019 APRES-MIDI (après le service).
- pose et mise en route nouvelle machine le Lundi 18 février et Mardi 19 février 2019.

L'offre sera à envoyé sous pli à l'adresse suivante :

LYCEE JEAN MONNET
SERVICE INTENDANCE
NE PAS OUVRIR
MARCHE MACHINE LAVE VAISSELLE
16 rue du Portail Rouge
42014 St Etienne

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- changement machine à laver.docx
- lp fourneyron- cctp mal- ind 1.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Prix : 50 %
Valeur technique : 40 %
Délai d'intervention suite panne : 10 %

Consultation publiée du 24/10/2018 au 16/11/2018. Echéance le 16/11/2018 à 16h00 (Heure de Paris).