



Publicité d'une consultation de marchés publics

Dépositaire de la consultation :

Etablissement : Lycée général et technologique Alain Borne
Adresse : 10 place du Theatre
CS 50339
26216 MONTELMAR CEDEX

Pouvoir adjudicateur :

M. EBEL Jean-Yves
Contact : M. FAUGERON Philippe
Tel : 04.75.92.34.34
Fax : 04.75.92.34.51
Email : philippe.faugeron@ac-grenoble.fr

Détail de la consultation - PAJI/19/02665 :

Type de produit : **LS03 : Services - Maintenance du parc reprographie - Papeterie reprographie**
LF04 : Fournitures - Matériel reprographique - Papeterie reprographie

Code CPV : 30121100-4 - Photocopieurs

Objet : LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS MULTIFONCTIONS ET LOGICIELS ASSOCIES POUR LA CITE SCOLAIRE

Descriptif : Le marché à conclure a pour objet l'installation, la location et la maintenance complète de 12 ou 14 (en option) photocopieurs numériques avec des logiciels associés (interface de management et gestion des données par numérisation) pour une durée de 4 ans.

Liste des fichiers publiés avec cette consultation :

- Annexes à compléter n° 1_2_3_4_et_bis_Marché photocopieur_2019.xls
- acte d'engagement.docx
- ccp marché photocopieur LAB_2019.pdf
- règlement de la consultation marché photocopieur LAB 2019.pdf

Transmission des offres :

- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Prix de la location maintenance : 40 %
Qualité des matériels et des solutions logicielles associées services associés : 30 %
Qualité des prestations de maintenance : 20 %
Performance en matière de protection de l'environnement : 10 %

Consultation publiée du 07/05/2019 au 28/05/2019. Echéance le 28/05/2019 à 12h00 (Heure de Paris).



Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)

Modification du 22/05/2019 à 09h48 :

Objet : **MODIFICATION CCP**

Descriptif : 3.2.1 ? Matériel avec configuration de Type 1 (p.5) et 3.2.5 ? Matériel avec configuration de Type 5 neuf (p.7)
Chargeur de documents recto/verso d'une capacité de 150 f mini (au lieu de 200)
Lire "Passe copie (bypass) de 100 feuilles mini. du format A3 au format A6" au lieu de A6R
Art. 3.2.7 ? Matériel avec configuration de Type 7 (p.8)
Lire "Configuration de type 5" au lieu de "type7"
Voir CCP modifié ci-joint.

Liste des fichiers publiés avec cette modification :
- ccp marché photocopieur lab_2019.pdf

Ceci n'est pas un
certificat de publication